



ООО «КЛАСТЕР»

125310, г. Москва, Волоколамское шоссе, 65 "А"

Тел/факс: +7 (495) 661-70-04 (Многоканальный), +7(495) 661-78-56










market@klasterstrov.ru







www.klasterstrov.ru

Верстаки слесарные серии L-1600

Слесарные верстаки собираются из основных базовых тумб. В данном варианте один верстак может размещать три тумбы вместе. Конструктив верстака может быть либо сварной, либо разборный. Столешница верстака серии ВСТ состоит из фанеры (24мм), покрытого листом металла от 1 - 10мм. Тумбочки с выдвижными ящиками могут быть укомплектованы направляющими. Нагрузка на верстак до 700 кг, на ящик до 50кг. Порошковая покраска цвет по RAL. Комплектуем верстаки тисками, станками, производственными табуретами. Возможность изготовления и установки защитного экрана на верстак слесарный.

вид	модель	ширина мм	глубина	высота	покрытие	описание	цена (сварной/разборный)
	ВСТ 16/100	1600	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной однотумбовый, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	8790
							9669
	ВСТ 16/200	1600	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной однотумбовый, 1-н ящик, 1-на дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	9390
							10329
	ВСТ 16/300	1600	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной однотумбовый, 2 ящика, 1-на дверь распашная с замком, внутренняя полочка (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	9873
							10860
	ВСТ 16/500	1600	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной однотумбовый, 5 ящиков, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	10622
							11684
	ВСТ 16/202	1600	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной двухтумбовый, 2 мелких ящика под инструмент, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	12780
							14058
	ВСТ 16/201	1600	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной двухтумбовый, 1 мелкий ящик под инструмент, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	12180
							13398
	ВСТ 16/301	1600	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной двухтумбовый, 1 мелкий ящик глубокий, 1 дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	12663
							13929

	BCT 16/104	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной двухтумбовый, 1 мелкий ящик под инструмент, 3 ящика глубоких, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	13115
							14427
	BCT 16/501	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной двухтумбовый, 3 мелкий ящика под инструмент, 2 ящика глубоких, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	13412
							14753
	BCT 16/404	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной двухтумбовый, 1 мелкий ящик под инструмент, 3 ящика глубоких, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	14650
							16115
	BCT 16/106	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной двухтумбовый, 5 мелких ящиков под инструмент, 1 ящик глубокий, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	13870
							15257
	BCT 16/701	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной двухтумбовый, 7 мелких ящиков под инструмент, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	14169
							15586
	BCT 16/204	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной двухтумбовый, мелкий и крупный ящик под инструмент, дверь распашная с замком, внутренняя полочка (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	13715
							15087
	BCT 16/504	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной двухтумбовый, мелкий и крупные ящики, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	14947
							16442
	BCT 16/505	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной двухтумбовый, мелкие и крупные ящики, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	15244
							16768
	BCT 16/705	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной двухтумбовый, мелкие и крупные ящики, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	16001
							17601

	ВСТ 16/222	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной трехтумбовый, 3 распашные двери с полками, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	16920
							18612
	ВСТ 16/242	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной трехтумбовый, 2 распашные двери с полками, 3 мелких ящика, 3 глубоких, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	17855
							19641
	ВСТ 16/125	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной трехтумбовый, 2 распашные двери с полками, 4 мелких ящика, 2 глубоких, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	17555
							19307
	ВСТ 16/522	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной трехтумбовый, ящики и две распашные дверцы с замком, 4 внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	18152
							19967
	ВСТ 16/424	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной трехтумбовый, ящики, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	18790
							20669
	ВСТ 16/555	1600	650	900	полимерно - порошкоче	верстак слесарный сварной трехтумбовый, ящики для инструмента, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	20616
							22678


Дополнительная комплектация верстаков

1. Шариковые полновыдвижные направляющие. Цена комплекта на 1 ящик. 270р.
2. Увеличение толщины металла на столешнице. Увеличение цены за каждый миллиметр на м.п. 950р.
3. Центральный замок на тумбу с 4-мя, 5-ю, 6-ю и 7-ю ящиками. Увеличение цены за тумбу. 750р.
4. Комплектация верстака колесами D 100мм. Цена 1-го колеса Без тормоза 246р. С тормозом 375р.

Если Вы не выбрали верстак, в нужной Вам комплектации, из выше предложенных, то Вы можете смоделировать его сами. Наши верстаки комплектуются тумбами из серии ТС, что позволит Вам подобрать нужные тумбы и расставить их в необходимой для Вас последовательности.

Формирование артикула

ВСТ - /



А - длина столешницы (1200 мм = 12; 1650 мм = 16; 2100 мм = 21)
Б - тумбы серии ТС (пробел = 0)

Пример: Верстак ВСТ-12/40 (верстак длиной 1200 мм с тумбой ТС-4 и пробелом)

Стоимость пробела (за каждый "0" в артикуле)

Межтумбовый - 1500 р.

Концевой (с ногой) - 2250 р.

ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА ВЕРСТАКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО ЭСКИЗАМ И РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Стоимость в данном случае просчитывается индивидуально.

Во всех верстаках серии ВСТ возможна компоновка тумб в любой последовательности:



Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С Уважением,

ООО «Кластер»

+7(495) 661-70-04 (Многоканальный), +7(495) 661-78-56, 8(916)-582-67-87

market@klasterstroy.ru