



ООО «КЛАСТЕР»

125310, г. Москва, Волоколамское шоссе, 65 "А"







Тел/факс: +7 (495) 661-70-04 (Многоканальный), +7(495) 661-78-56









market@klasterstrov.ru





www.klasterstrov.ru

Верстаки слесарные серии L-1200

Верстак слесарный предназначен для выполнения слесарных работ. Конструктив верстака может быть сварной либо разборный. Столешница верстака серии ВСТ состоит из фанеры (24 мм), покрытого листом металла от 1-10 мм. При помощи базы стандартных тумбочек вы можете определить для себя более удобную модель верстака, возможность переставлять тумбу с лева на право либо две на выбор вместе все это дает более 500 моделей слесарных верстаков. Тумбочки с выдвигаемыми ящиками могут быть укомплектованы направляющими. Нагрузка на верстак до 500 кг, на ящик до 50 кг, порошковая покраска цвет по RAL. Комплектуем верстаки тисками, станками, установка защитного экрана.

вид	модель	ширина мм	глубина	высота	покрытие	описание	цена (сварной/разборный)
	ВСТ 12/0	1200	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 300кг.	4500
							4950
	ВСТ 12/1М	1200	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной, с выдвигаемым ящиком, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 300кг.	5400
							5940
	ВСТ 12/2М	1200	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной, с выдвигаемыми ящиками, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 300кг.	6300
							6930
	ВСТ 12/10	1200	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной одностумбовый, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	7290
							8090
	ВСТ 12/20	1200	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной одностумбовый, мелкий ящик под инструмент, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	7890
							8679
	ВСТ 12/30	1200	650	900	полимерно-порошковое	верстак слесарный сварной одностумбовый, мелкий и крупный ящик под инструмент, дверь распашная с замком, одна внутренняя полочка (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	8373
							9210

	ВСТ 12/40	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной однотумбовый, мелкий и крупные ящики, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	8825
							9707
	ВСТ 12/50	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной, мелкие и крупные ящики, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	9122
							10034
	ВСТ 12/60	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной однотумбовый, мелкие и крупные ящики, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	9580
							10538
	ВСТ 12/70	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной, мелкие ящики для инструмента, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	9879
							10867
	ВСТ 12/11.0	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной, мелкие ящики для инструмента и дверь, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	8600
							9460
	ВСТ 12/10.0	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной, мелкие ящики для инструмента и дверь, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	9287
							10217
	ВСТ 12/11	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной, две распашные дверцы с замком, 4 внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	10080
							11088
	ВСТ 12/21	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной, один мелкий ящик и две распашные дверцы с замком, 4 внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	10680
							11748

	ВСТ 12/22	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной, два мелких ящика и две распашные дверцы с замком, 4 внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера, максимальная нагрузка 550кг.	11280
							12408
	ВСТ 12/25	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной двухтумбовый, ящики, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней24мм.фанера, максима льная нагрузка 550кг.	12512
							13763
	ВСТ 12/72	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной двухтумбовый, ящики, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней24мм.фанера, максима льная нагрузка 550кг.	13269
							14596
	ВСТ 12/85	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной двухтумбовый, ящики, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней24мм.фанера, максима льная нагрузка 550кг.	14287
							15716
	ВСТ 12/26	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной двухтумбовый,ящики, дверь распашная с замком, две внутренние полочки (фанера), столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера,максимальная нагрузка 550кг.	12970
							14267
	ВСТ 12/54	1200	650	900	полимерно- порошковое	верстак слесарный сварной двухтумбовый, ящики под инструмент, столешница 1 мм металла под ней 24 мм фанера,максимальная нагрузка 550кг.	13447
							14791


Дополнительная комплектация верстаков

1. Шариковые полновыдвижные направляющие. Цена комплекта на 1 ящик. 270р.
2. Увеличение толщины металла на столешнице. Увеличение цены за каждый миллиметр на м.п. 950р.
3. Центральный замок на тумбу с 4-мя, 5-ю, 6-ю и 7-ю ящиками. Увеличение цены за тумбу. 750р.
4. Комплектация верстака колесами D 100мм. Цена 1-го колеса Без тормоза 246р. С тормозом 375р.

Если Вы не выбрали верстак, в нужной Вам комплектации, из выше предложенных, то Вы можете смоделировать его сами. Наши верстаки комплектуются тумбами из серии ТС, что позволит Вам подобрать нужные тумбы и расставить их в необходимой для Вас последовательности.

Формирование артикула

ВСТ - □□/□□□□



А - длина столешницы (1200 мм = 12; 1650 мм = 16; 2100 мм = 21)

Б - тумбы серии ТС (пробел = 0)

Пример: Верстак ВСТ-12/40 (верстак длиной 1200 мм с тумбой ТС-4 и пробелом)

Стоимость пробела (за каждый "0" в артикуле)

Межтумбовый - 1500 р.

Концевой (с ногой) - 2250 р.

ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА ВЕРСТАКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО ЭСКИЗАМ И РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Стоимость в данном случае просчитывается индивидуально.

Во всех верстаках серии ВСТ возможна компоновка тумб в любой последовательности:



Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С Уважением,

ООО «Кластер»

+7(495) 661-70-04 (Многоканальный), +7(495) 661-78-56, 8(916)-582-67-87

market@klasterstroy.ru